




Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

CH



Anclaje CH ANTIGIRO para cargas altas.

Sleeve anchor with ANTI-SPIN, for heavy-duty fixings

Cheville métallique à expansion anti-rotation pour charges lourdes.

CH-ES

Espárrago / Projecting bolt / Tige filetée



Z
ZINC



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHE08C	M-6 x 45 Ø 8	26,46	200	1.200
ACHE09C	M-6 x 45 Ø 9	30,08	200	800
ACHE10C	M-8 x 60 Ø 10	40,91	100	600
ACHE10L	M-8 x 80 Ø 10	49,85	100	400
ACHE11C	M-8 x 60 Ø 11	41,43	100	600
ACHE11L	M-8 x 80 Ø 11	50,66	100	400
ACHE12C	M-10 x 70 Ø 12	66,90	100	200
ACHE12L	M-10 x 100 Ø 12	81,76	50	200
ACHE14C	M-10 x 70 Ø 14	67,49	100	200
ACHE14L	M-10 x 100 Ø 14	86,47	50	200

CH-GA

Gancho / Hook bolt / Avec crochet



Z
ZINC



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHG08C	M-6 x 45 Ø 8	32,40	100	600
ACHG09C	M-6 x 45 Ø 9	34,90	100	600
ACHG10C	M-8 x 60 Ø 10	56,87	100	400
ACHG11C	M-8 x 60 Ø 11	62,17	100	400
ACHG12C	M-10 x 70 Ø 12	92,23	50	200
ACHG14C	M-10 x 70 Ø 14	105,10	50	200
ACHG16C	M-12 x 80 Ø 16	165,85	25	100

CH-AR

Argolla / Eye bolt / Avec piton



Z
ZINC



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHA08C	M-6 x 45 Ø 8	32,40	100	600
ACHA09C	M-6 x 45 Ø 9	34,90	100	600
ACHA10C	M-8 x 60 Ø 10	56,87	100	400
ACHA11C	M-8 x 60 Ø 11	62,17	100	200
ACHA12C	M-10 x 70 Ø 12	92,23	50	200
ACHA14C	M-10 x 70 Ø 14	105,10	50	200
ACHA16C	M-12 x 80 Ø 16	165,85	25	100

CH-8.8

Tornillo hexagonal calidad 8.8

Hexagon head screw quality 8.8

Vis hexagonale qualité 8.8




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHT8808E NEW	M- 6 x 40 Ø 8	27,00	200	1.200
ACHT8808C	M-6 x 45 Ø 8	24,43	200	1.200
ACHT8808L	M-6 x 60 Ø 8	28,60	200	800
ACHT8810E NEW	M- 8 x 40 Ø 10	46,10	100	600
ACHT8810C	M-8 x 60 Ø 10	41,90	100	600
ACHT8810L	M-8 x 80 Ø 10	49,43	100	400
ACHT8812C	M-10 x 70 Ø 12	68,33	100	200
ACHT8812L	M-10 x 100 Ø 12	86,40	50	200
ACHT8816C	M-12 x 80 Ø 16	116,67	50	200
ACHT8816L	M-12 x 110 Ø 16	141,70	50	100
ACHT8820C	M-16 x 110 Ø 20	245,90	25	50

Especial para espesores reducidos.
Special for thin bases.
Spécial pour des épaisseurs réduites.

Z
ZINC



Anclaje CH ANTIGIRO para cargas altas.
Sleeve anchor with ANTI-SPIN, for heavy-duty fixings
Cheville métallique à expansion anti-rotation pour charges lourdes.



CH

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHT08C	M- 6 x 45 Ø 8	21,13	200	1.200
ACHT08L	M- 6 x 60 Ø 8	23,80	200	800
ACHT09C	M- 6 x 45 Ø 9	23,77	200	800
ACHT09L	M- 6 x 60 Ø 9	27,00	200	800
ACHT10C	M- 8 x 60 Ø 10	34,20	100	600
ACHT10L	M- 8 x 80 Ø 10	40,07	100	400
ACHT11C	M- 8 x 60 Ø 11	37,60	100	400
ACHT11L	M- 8 x 80 Ø 11	44,23	100	400
ACHT12C	M-10 x 70 Ø 12	54,00	100	200
ACHT12L	M-10 x 100 Ø 12	68,40	50	200
ACHT14C	M-10 x 70 Ø 14	63,90	100	200
ACHT14L	M-10 x 100 Ø 14	79,67	50	200
ACHT16C	M-12 x 80 Ø 16	104,43	50	200
ACHT16L	M-12 x 110 Ø 16	127,53	50	100
ACHT20C	M-16 x 110 Ø 20	219,10	25	50
ACHT25C	M-20 x 130 Ø 25	608,77	15	50

CH-TO

Tornillo hexagonal calidad 6.8
Hexagon screw quality 6.8
Vis hexagonale qualité 6.8



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHTA208C	M- 6 x 45 Ø 8	83,87	100	1.200
ACHTA208L	M- 6 x 60 Ø 8	97,50	100	600
ACHTA209C	M- 6 x 45 Ø 9	103,23	100	1.200
ACHTA209L	M- 6 x 60 Ø 9	121,93	100	600
ACHTA210C	M- 8 x 60 Ø 10	145,53	100	600
ACHTA210L	M- 8 x 80 Ø 10	173,30	100	400
ACHTA211C	M- 8 x 60 Ø 11	159,67	100	400
ACHTA211L	M- 8 x 80 Ø 11	190,07	100	400
ACHTA212C	M-10 x 70 Ø 12	244,97	100	200
ACHTA212L	M-10 x 100 Ø 12	302,37	50	200
ACHTA214C	M-10 x 70 Ø 14	313,07	100	300
ACHTA214L	M-10 x 100 Ø 14	367,27	50	200
ACHTA216C	M-12 x 80 Ø 16	440,60	50	100
ACHTA216L	M-12 x 110 Ø 16	618,50	50	100
ACHTA220C	M-16 x 110 Ø 20	1023,50	25	75

CH-A2

Inoxidable A-2
Stainless steel A-2 / Inoxydable A-2




hmin ≥ 50 mm

Especialmente indicado para la fijación sobre espesores reducidos de hormigón.
Especially designed for fixings on thin, concrete bases.
Particulièrement conçu pour la fixation sur des épaisseurs réduites de béton.



Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

CH



Anclaje CH ANTIGIRO para cargas altas.

Sleeve anchor with ANTI-SPIN, for heavy-duty fixings

Cheville métallique à expansion anti-rotation pour charges lourdes.

CH-PL

Tornillo cabeza plana

Flat head screw / Vis tête plate



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHTPL08C	M- 6 x 45 Ø 8	41,00	100	1.200
ACHTPL08L	M- 6 x 60 Ø 8	60,13	100	1.200
ACHTPL10C	M- 8 x 60 Ø 10	66,77	100	600
ACHTPL10L	M- 8 x 80 Ø 10	90,83	100	400
ACHTPL12C	M-10 x 70 Ø 12	119,30	50	300
ACHTPL12L	M-10 x 100 Ø 12	204,55	50	300

CH-PI

Cabeza plana Inoxidable A-2

Stainless steel A-2 flat head / Tête plate Inoxydable A-2



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHTPI08C	M- 6 x 45 Ø 8	91,33	100	1.200
ACHTPI08L	M- 6 x 60 Ø 8	106,27	100	1.200
ACHTPI10C	M- 8 x 60 Ø 10	160,37	100	600
ACHTPI10L	M- 8 x 80 Ø 10	203,57	100	400
ACHTPI12C	M-10 x 70 Ø 12	271,77	50	300
ACHTPI12L	M-10 x 100 Ø 12	321,47	50	300

CH-INB

Tornillo especial inviolable

Special tamperproof screw / Vis spéciale inviolable



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHINB08C	M- 6 x 45 Ø 8	37,23	100	1.200
ACHINB08L	M- 6 x 60 Ø 8	41,83	100	800
ACHINB10C	M- 8 x 60 Ø 10	54,43	100	600
ACHINB10L	M- 8 x 80 Ø 10	64,87	100	400

CH-INN


Tornillo especial inviolable

Special tamperproof screw / Vis spéciale inviolable



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHINN08C	M- 6 x 45 Ø 8	45,37	100	1.200
ACHINN08L	M- 6 x 60 Ø 8	50,83	100	800
ACHINN10C	M- 8 x 60 Ø 10	59,87	100	600
ACHINN10L	M- 8 x 80 Ø 10	71,90	100	400

Anclaje CH ANTIGIRO para cargas altas.
Sleeve anchor with ANTI-SPIN, for heavy-duty fixings.
Cheville métallique à expansion anti-rotation pour charges lourdes.



CH


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHAF008C	M- 6 x 45 Ø 8	73,70	100	600
ACHAF010C	M- 8 x 60 Ø 10	96,27	100	400
ACHAF012C	M-10 x 70 Ø 12	147,77	50	200

CH-AF
Argolla forjada / Forged eye bolt / Piton forgé



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHGF008C	M- 6 x 45 Ø 8	77,90	100	600
ACHGF010C	M- 8 x 60 Ø 10	106,07	100	400
ACHGF012C	M-10 x 70 Ø 12	183,00	50	200

CH-GF
Gancho forjado / Forged hook bolt / Crochet forgé




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHAA208C	M- 6 x 45 Ø 8	292,13	100	600
ACHAA210C	M- 8 x 60 Ø 10	389,00	100	400
ACHAA212C	M-10 x 70 Ø 12	636,30	50	200

CH-AF A2
Argolla forjada Inoxidable A-2 / Stainless steel A-2 forged eye bolt / Piton forgé Inoxydable A-2



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
ACHGA208C	M-6 x 45 Ø 8	292,13	100	600
ACHGA210C	M-8 x 60 Ø 10	389,00	100	400
ACHGA212C	M-10 x 70 Ø 12	636,30	50	200


CH-GF A2
Gancho forjado Inoxidable A-2 / Stainless steel A-2 forged hook bolt / Crochet forgé Inoxydable A-2





Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

HI



Anclaje de acero para cargas altas.
Steel anchor for heavy-duty fixings.
Cheville acier à expansion forcée par vissage pour charges lourdes.

HI-CA

Cápsula / Shield / Douille



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD CÁPSULA SHIELD LENGTH LONGUEUR DOUILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AHICA0645	M-6 x 45 Ø 12	31,00	50	100
AHICA0855	M-8 x 55 Ø 14	49,07	60	50
AHICA1065	M-10 x 65 Ø 16	61,57	70	50
AHICA1275	M-12 x 75 Ø 20	87,60	80	25
AHICA1690	M-16 x 90 Ø 24	164,38	90	10

Z
ZINC

HI-CI

Cápsula Inoxidable A-2
Stainless steel A-2 shield / Douille en Inoxydable A-2



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD CÁPSULA SHIELD LENGTH LONGUEUR DOUILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AHIC0645	M-6 x 45 Ø 12	394,17	50	100
AHIC0855	M-8 x 55 Ø 14	553,60	60	50
AHIC1065	M-10 x 65 Ø 16	739,10	70	50

A2
INOX

HI-TO

Tornillo 8.8 / Loose bolt 8.8 / Vis 8.8



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	MEDIDA TORNILLO LOOSE BOLT SIZE DIMENSIONS VIS	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AHITO0645	M-6 x 45 Ø 12	45,77	M-6 x 50	100
AHITO0855	M-8 x 55 Ø 14	83,17	M-8 x 70	50
AHITO1065	M-10 x 65 Ø 16	118,17	M-10 x 80	50
AHITO1275	M-12 x 75 Ø 20	171,33	M-12 x 100	25
AHITO1690	M-16 x 90 Ø 24	377,97	M-16 x 110	10

Z
ZINC



HI-ES

Espárrago / Projecting bolt / Tige filetée



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD ESPÁRRAGO PROJECTING BOLT SIZE DIMENSIONS TIGE FILETÉE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AHIES0645	M-6 x 45 Ø 12	53,87	M-6 x 60	100
AHIES0855	M-8 x 55 Ø 14	85,20	M-8 x 70	50
AHIES1065	M-10 x 65 Ø 16	130,53	M-10 x 85	50
AHIES1275	M-12 x 75 Ø 20	221,40	M-12 x 110	25
AHIES1690	M-16 x 90 Ø 24	463,10	M-16 x 140	10

Z
ZINC



HI-AR

Argolla / Eye bolt / Piton



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	MEDIDA ARGOLLA EYE BOLT SIZE DIMENSIONS PITON	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AHIAR0645	M-6 x 45 Ø 12	89,10	M-6 x 60	100
AHIAR0855	M-8 x 55 Ø 14	125,13	M-8 x 65	50
AHIAR1065	M-10 x 65 Ø 16	167,97	M-10 x 81	50
AHIAR1275	M-12 x 75 Ø 20	282,50	M-12 x 98	25
AHIAR1690	M-16 x 90 Ø 24	597,97	M-16 x 110	10

Z
ZINC



HI-GA

Gancho / Hook bolt / Crochet




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	MEDIDA GANCHO HOOK BOLT SIZE DIMENSIONS CROCHET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AHIGA0645	M-6 x 45 Ø 12	85,97	M-6 x 55	100
AHIGA0855	M-8 x 55 Ø 14	134,87	M-8 x 60	50
AHIGA1065	M-10 x 65 Ø 16	199,00	M-10 x 73	50
AHIGA1275	M-12 x 75 Ø 20	318,30	M-12 x 90	25
AHIGA1690	M-16 x 90 Ø 24	619,93	M-16 x 95	10

Z
ZINC



Anclaje de acero con aletas para cargas altas.
Wings steel anchor for heavy-duty fixings.
Cheville à ailettes en acier pour charges lourdes.



AC

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD CÁPSULA SHIELD LENGTH LONGUEUR DOUILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AACCA06	M-6 x 40 Ø 10	19,10	40	50 1.200
AACCA08	M-8 x 50 Ø 14	30,77	50	50 600
AACCA10	M-10 x 60 Ø 16	39,03	60	50 300
AACCA12	M-12 x 80 Ø 20	67,50	80	25 300
AACCA16	M-16 x 100 Ø 25	199,63	100	10 120

B
YELLOW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD CÁPSULA SHIELD LENGTH LONGUEUR DOUILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AACCI06	M-6 x 40 Ø 10	414,00	40	50 1.200
AACCI08	M-8 x 50 Ø 14	750,67	50	50 600
AACCI10	M-10 x 60 Ø 16	793,33	60	25 300
AACCI12	M-12 x 80 Ø 20	1554,00	80	10 120

A4
INOX

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	MEDIDA TORNILLO LOOSE BOLT SIZE DIMENSIONS VIS	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AACT006	M-6 x 40 Ø 10	31,37	M-6 x 50	50 600
AACT008	M-8 x 50 Ø 14	54,00	M-8 x 60	50 300
AACT010	M-10 x 60 Ø 16	74,94	M-10 x 70	50 200
AACT012	M-12 x 80 Ø 20	131,13	M-12 x 100	25 100
AACT016	M-16 x 100 Ø 25	377,30	M-16 x 120	10 30

B
YELLOW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD ESPÁRRAGO PROJECTING BOLT SIZE DIMENSIONS TIGE FILETÉE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AACES06	M-6 x 40 Ø 10	38,90	M-6 x 60	50 600
AACES08	M-8 x 50 Ø 14	62,24	M-8 x 70	50 300
AACES10	M-10 x 60 Ø 16	92,69	M-10 x 80	50 200
AACES12	M-12 x 80 Ø 20	182,37	M-12 x 115	25 100

B
YELLOW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	MEDIDA ARGOLLA EYE BOLT SIZE DIMENSIONS PITON	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AACAR06	M-6 x 40 Ø 10	67,63	M-6 x 55	50 600
AACAR08	M-8 x 50 Ø 14	91,90	M-8 x 60	50 300
AACAR10	M-10 x 60 Ø 16	130,53	M-10 x 73	50 200
AACAR12	M-12 x 80 Ø 20	227,63	M-12 x 90	25 100

B
YELLOW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	MEDIDA GANCHO HOOK BOLT SIZE DIMENSIONS CROCHET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AACGA06	M-6 x 40 Ø 10	69,57	M-6 x 55	50 600
AACGA08	M-8 x 50 Ø 14	103,23	M-8 x 60	50 300
AACGA10	M-10 x 60 Ø 16	156,43	M-10 x 73	50 100
AACGA12	M-12 x 80 Ø 20	260,40	M-12 x 90	25 50

B
YELLOW

AC-CA

Cápsula / Shield / Douille



AC-CI

Cápsula Inoxidable A-4
Stainless steel A-4 shield / Douille en Inoxydable A-4



AC-TO

Tornillo 6.8 / Loose bolt 6.8 / Vis 6.8



AC-ES

Espárrago / Projecting bolt / Tige filetée



AC-AR

Argolla / Eye bolt / Piton



AC-GA


Gancho / Hook bolt / Crochet





Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

ZAMAK



Anclaje Zamak, para cargas medias-altas en materiales macizos o huecos.
Zamak anchor for medium heavy loads, for use in hollow and solid elements.
Cheville Zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux.

ZA-TO

Tornillo / Loose bolt / Vis



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD TORNILLO SCREW LENGTH DIMENSIONS VIS	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AZAMT06	M-6 x 50 Ø 12	84,93	50	100 600
AZAMT08	M-8 x 60 Ø 14	113,80	60	100 400
AZAMT10	M-10 x 80 Ø 16	162,21	80	50 200
AZAMT12	M-12 x 100 Ø 20	263,51	100	25 100
AZAMT16	M-16 x 140 Ø 25	608,24	140	25 50

B
YELLOW

ZA-ES

Espárrago / Projecting bolt / Tige filetée



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD ESPÁRRAGO PROJECTING BOLT LENGTH DIMENSIONS VIS	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AZAME06	M-6 x 60 Ø 12	94,23	60	100 600
AZAME08	M-8 x 70 Ø 14	137,27	70	100 400
AZAME10	M-10 x 100 Ø 16	183,74	100	50 200
AZAME12	M-12 x 120 Ø 20	304,49	120	25 100
AZAME16	M-16 x 140 Ø 25	695,29	140	25 50

B
YELLOW

ZA-TL

Tornillo largo / Long loose bolt / Vis longue



B
YELLOW



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD ESPÁRRAGO PROJECTING BOLT LENGTH DIMENSIONS VIS	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
ZT06L10	M-6 x 60 Ø 12	106,63	60	100 600
ZT06L30	M-6 x 80 Ø 12	116,87	80	100 600
ZT06L40	M-6 x 90 Ø 12	116,87	90	100 600
ZT08L15	M-8 x 70 Ø 14	144,90	70	100 400
ZT08L35	M-8 x 90 Ø 14	150,50	90	100 200
ZT08L45	M-8 x 100 Ø 14	163,43	100	100 300
ZT10L10	M-10 x 70 Ø 16	235,87	70	50 200
ZT10L30	M-10 x 90 Ø 16	232,07	90	50 200
ZT10L50	M-10 x 110 Ø 16	222,57	110	50 200
ZT10L80	M-10 x 140 Ø 16	259,10	140	50 150
ZT12L15	M-12 x 90 Ø 20	350,53	90	25 100
ZT12L45	M-12 x 120 Ø 20	361,07	120	25 50
ZT12L65	M-12 x 140 Ø 20	395,37	140	25 100
ZT16L40	M-16 x 150 Ø 25	825,10	150	25 50
ZT16L70	M-16 x 180 Ø 25	834,20	180	25 25

ZA-PR

Tornillo largo con prolongador /
Long loose bolt with pipe / Vis longue avec rallonge



B
YELLOW




PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD PROLONGADOR PIPE LENGTH DIMENSIONS RALLONGE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
ZP06C10	M-6 x 60 Ø 12	184,17	10	100 600
ZP06C40	M-6 x 90 Ø 12	231,40	40	100 400
ZP08C15	M-8 x 70 Ø 14	233,83	15	100 200
ZP08C35	M-8 x 90 Ø 14	259,70	35	100 200
ZP08C45	M-8 x 100 Ø 14	270,53	45	100 300
ZP10C10	M-10 x 70 Ø 16	327,63	10	50 200
ZP10C30	M-10 x 90 Ø 16	330,70	30	50 200
ZP10C50	M-10 x 110 Ø 16	379,17	50	50 100
ZP10C80	M-10 x 140 Ø 16	449,63	80	50 100
ZP12C15	M-12 x 90 Ø 20	481,87	15	25 100
ZP12C25	M-12 x 100 Ø 20	500,37	25	25 100
ZP12C45	M-12 x 120 Ø 20	541,73	45	25 100
ZP12C65	M-12 x 140 Ø 20	598,67	65	25 50
ZP16C30	M-16 x 140 Ø 25	879,73	30	25 50
ZP16C40	M-16 x 150 Ø 25	986,37	40	25 50

Hasta fin de existencias / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock

Anclaje Zamak, para cargas medias-altas en materiales macizos o huecos.
Zamak anchor for medium heavy loads, for use in hollow and solid elements.
Cheville Zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux.



ZAMAK

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD CÁPSULA SHIELD LENGTH LONGUEUR DOUILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AZAMC06	M-6 x 48 Ø 12	67,67	48	100 1.200
AZAMC08	M-8 x 50 Ø 14	85,67	50	100 600
AZAMC10	M-10 x 58 Ø 16	114,50	58	50 300
AZAMC12	M-12 x 72 Ø 20	183,33	72	25 300
AZAMC16	M-16 x 107 Ø 25	418,40	107	25 150



ZA-CA

Cápsula / Shield / Douille



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	DIÁMETRO OJO EYE DIAMETER DIMENSIONS PITON	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AZAMA06	M-6 x 48 Ø 12	104,13	10	50 600
AZAMA08	M-8 x 50 Ø 14	161,00	13	50 300
AZAMA10	M-10 x 58 Ø 16	203,62	14	25 150
AZAMA12	M-12 x 72 Ø 20	332,25	22	25 100



ZA-AR

Argolla / Eye bolt / Piton



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	DIÁMETRO OJO EYE DIAMETER DIMENSIONS PITON	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AZAMAF006	M-6 x 48 Ø 12	138,33	10	50 600
AZAMAF008	M-8 x 50 Ø 14	190,00	11,8	50 300
AZAMAF010	M-10 x 58 Ø 16	245,63	14,5	25 150
AZAMAF012	M-12 x 72 Ø 20	392,97	17	25 100



ZA-AF

Argolla forjada / Forged eye bolt / Piton forgé



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	ABERTURA GANCHO APERTURE HOOK OUVERTURE CROCHET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AZAMG06	M-6 x 48 Ø 12	104,13	7	50 600
AZAMG08	M-8 x 50 Ø 14	144,70	9	50 300
AZAMG10	M-10 x 58 Ø 16	217,70	10	25 150
AZAMG12	M-12 x 72 Ø 20	322,50	15	25 100



ZA-GA

Gancho / Hook bolt / Crochet



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	ABERTURA GANCHO APERTURE HOOK OUVERTURE CROCHET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
AZAMGFO06	M-6 x 48 Ø 12	139,03	8	50 600
AZAMGFO08	M-8 x 50 Ø 14	205,60	10	50 300
AZAMGFO10	M-10 x 58 Ø 16	266,07	12,5	25 150
AZAMGFO12	M-12 x 72 Ø 20	431,87	16	25 100



ZA-GF

**Gancho forjado
Forged hook bolt / Crochet forgé**




PATENTADO
PATENT / BREVETÉ



Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques


MT



Anclaje macho para cargas altas.
Through bolt anchor for heavy loads.
Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes.

MTH

Homologado OPCIÓN 7
Approved option 7 / Homologué option 7




Disponible con arandela DIN 9021
Also available with DIN-9021 washer
Disponible avec rondelle DIN 9021

Consultar precio y plazo
Ask for price and delivery time / Consultez prix et délais de livraison.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fix}) ESPOSOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
•AM06045	M-6 x 45	20,30	2	200	1.200
AH06060	M-6 x 60	32,46	2	200	1.200
AH06070	M-6 x 70	33,70	12	200	1.200
AH06080	M-6 x 80	34,93	22	200	1.200
AH06090	M-6 x 90	36,00	32	200	1.200
AH06100	M-6 x 100	37,50	42	200	800
AH06110	M-6 x 110	48,89	52	200	800
AH06120	M-6 x 120	51,33	62	100	600
AH06130	M-6 x 130	53,67	72	100	600
AH06140	M-6 x 140	55,92	82	100	400
AH06150	M-6 x 150	61,03	92	100	400
AH06160	M-6 x 160	64,60	102	100	400
AH06170	M-6 x 170	84,17	112	100	400
AH06180	M-6 x 180	90,70	122	100	300
•AM08050	M-8 x 50	29,80	5	100	800
AH08060	M-8 x 60	45,77	5	100	800
AH08075	M-8 x 75	48,40	5	100	600
AH08090	M-8 x 90	52,47	20	100	600
AH08115	M-8 x 115	64,37	45	100	400
AH08130	M-8 x 130	70,80	60	100	400
AH08155	M-8 x 155	84,90	85	100	200
AH10070	M-10 x 70	56,07	5	100	400
AH10090	M-10 x 90	68,03	10	100	400
AH10120	M-10 x 120	80,87	40	50	300
AH10150	M-10 x 150	105,17	70	50	200
AH10170	M-10 x 170	131,17	90	50	200
AH10210	M-10 x 210	180,03	130	50	150
AH10230	M-10 x 230	204,07	150	50	100
•AM12075	M-12 x 75	65,33	5	50	300
AH12090	M-12 x 90	91,93	5	50	200
AH12110	M-12 x 110	103,63	18	50	200
AH12140	M-12 x 140	139,63	48	50	100
AH12160	M-12 x 160	159,53	68	50	100
AH12180	M-12 x 180	185,50	88	50	150
AH12220	M-12 x 220	235,10	128	50	100
AH12250	M-12 x 250	287,40	158	25	50
•AM14080	M-14 x 80	136,80	5	50	200
•AM14100	M-14 x 100	163,07	5	50	100
AH14120	M-14 x 120	224,20	12	25	100
AH14145	M-14 x 145	263,27	37	25	100
AH14170	M-14 x 170	281,27	62	25	100
AH14220	M-14 x 220	390,00	112	25	75
AH14250	M-14 x 250	435,63	142	25	50
•AM16090	M-16 x 90	167,67	5	25	150
AH16125	M-16 x 125	230,03	5	25	100
AH16145	M-16 x 145	247,87	25	25	100
AH16170	M-16 x 170	306,53	48	25	50
AH16220	M-16 x 220	365,27	98	25	50
AH16250	M-16 x 250	473,67	128	25	50
AH16280	M-16 x 280	515,63	158	25	50
•AM20120	M-20 x 120	284,40	5	20	40
AH20170	M-20 x 170	470,10	23	20	40
AH20220	M-20 x 220	574,30	73	20	40
AH20270	M-20 x 270	770,33	123	20	40
•AM24180	M-24 x 180	882,50	4	10	20
•AM24260	M-24 x 260	1055,73	84	10	20

• Medidas sin homologar / Non-approved sizes / Mesures sans agrément

Andaje macho para cargas altas.
Through bolt anchor for heavy loads.
Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes.



MT

MTP

Homologado opción 1

Approved option 1 / Homologué option 1



Disponible con arandela DIN 9021
Also available with DIN-9021 washer
Disponible avec rondelle DIN 9021


Consultar precio y plazo

Ask for price and delivery time / Consultez prix et délais de livraison.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fix}) ESPESOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
• AP08050	8 x 50	59,00	-	100	1200
AP08075	8 x 75	65,33	9	100	600
AP08095	8 x 95	70,83	29	100	600
AP08115	8 x 115	86,90	49	100	400
AP10090	10 x 90	91,83	10	100	400
AP10105	10 x 105	108,98	25	50	300
AP10115	10 x 115	115,32	35	50	200
AP10135	10 x 135	128,67	55	50	200
AP10165	10 x 165	136,08	85	50	200
AP10185	10 x 185	146,91	105	50	150
• AP12080	12 x 80	144,95	-	50	300
AP12110	12 x 110	135,62	14	50	200
AP12120	12 x 120	147,89	24	50	200
AP12130	12 x 130	153,09	34	50	200
AP12150	12 x 150	203,83	54	50	100
AP12180	12 x 180	250,43	84	50	150
AP12200	12 x 200	293,00	104	50	150
AP16145	16 x 145	290,39	28	25	100
AP16175	16 x 175	375,00	58	25	50
AP16220	16 x 220	493,10	103	25	50
AP16250	16 x 250	639,47	133	25	50
AP20170	20 x 170	634,63	32	20	40
AP20200	20 x 200	775,30	62	20	40

• Medidas sin homologar / Non-approved sizes / Mesures sans agrément

MTP



- Zincado con grapa inoxidable A4
- Uso tanto en hormigón fisurado como no fisurado C20/25 y C50/60.
- Para la utilización en aplicaciones de cargas medias-altas.
- Segmentos de seguridad que aseguran una post-expansión.
- Conformado en frío (dúctil sin riesgo de rotura).
- Resistencia al fuego R120
- Extremo identificado con una letra/código para una rápida identificación.

- Zinc-plated with an A4 stainless-steel clip.
- To be used both on cracked and non-cracked concrete C20/25 and C50/60.
- For medium-high loads.
- Security segments that ensure the anchor's post-expansion.
- Cold shaping process (ductile, no risk of cracking).
- Fire resistant R120.
- Marked with a letter/code for an easy identification.


- Zingué avec bague d'expansion inoxydable A4
- Utilisable sur béton fissuré et sur béton non fissuré C20/25 y C50/60.
- Utilisable pour des charges moyennes-hautes.
- Segments de sécurité qui assurent une post-expansion du goujon.
- Processus de formage à froid (ductile, sans aucun risque de fissure)
- Résistant au feu R120
- Marquage comportant une lettre ou un code pour faciliter l'identification.





Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

MT



Anclaje macho para cargas altas.
Through bolt anchor for heavy loads.
Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes.

MTH-A4

MTH-A4 homologado

Approved MTH-A4 / MTH-A4 homologué



Disponible con arandela DIN 9021
Also available with DIN-9021 washer
Disponible avec rondelle DIN 9021

Consultar precio y plazo

Ask for price and delivery time / Consultez prix et délais de livraison.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fix}) ESPEJOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
• MIA406045	M-6 x 45	164,17	2	200	1.200
MIA406060	M-6 x 60	171,01	2	200	1.200
MIA406080	M-6 x 80	178,49	22	200	1.200
• MIA408050	M-8 x 50	182,00	5	100	800
MIA408075	M-8 x 75	192,67	5	100	600
MIA408090	M-8 x 90	215,00	20	100	600
MIA408115	M-8 x 115	288,67	45	100	400
MIA410070	M-10 x 70	316,80	5	100	400
MIA410090	M-10 x 90	339,62	10	100	400
MIA410120	M-10 x 120	397,14	40	50	300
MIA410150	M-10 x 150	565,20	70	50	200
• MIA412075	M-12 x 75	453,60	5	50	300
MIA412090	M-12 x 90	455,40	5	50	200
MIA412110	M-12 x 110	479,21	18	50	200
MIA412140	M-12 x 140	556,63	48	50	200
• MIA416090	M-16 x 90	1047,60	5	25	150
MIA416145	M-16 x 145	1155,55	25	25	100
MIA416170	M-16 x 170	1433,76	48	25	75
• MIA420120	M-20 x 120	1584,00	5	20	40
MIA420170	M-20 x 170	2268,00	23	20	40
MIA420220	M-20 x 220	2573,63	73	20	40


• Medidas sin homologar / Non-approved sizes / Mesures sans agrément

MT-A2



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fix}) ESPEJOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
MI06045	M-6 x 45	141,87	2	200	1.200
MI06060	M-6 x 60	154,77	2	200	1.200
MI06080	M-6 x 80	160,17	22	200	1.200
MI08050	M-8 x 50	176,67	5	100	800
MI08075	M-8 x 75	183,33	5	100	600
MI08090	M-8 x 90	208,63	20	100	600
MI08115	M-8 x 115	274,87	45	100	400
MI10070	M-10 x 70	269,48	5	100	400
MI10090	M-10 x 90	301,65	10	100	400
MI10120	M-10 x 120	353,57	40	50	300
MI10150	M-10 x 150	479,16	70	50	200
MI12075	M-12 x 75	384,10	5	50	300
MI12090	M-12 x 90	384,98	5	50	200
MI12110	M-12 x 110	416,67	18	50	200
MI12140	M-12 x 140	507,03	48	50	200
MI16090	M-16 x 90	886,33	5	25	150
MI16145	M-16 x 145	1005,92	25	25	100
MI16170	M-16 x 170	1103,00	48	25	75
MI20120	M-20 x 120	1339,29	5	20	40
MI20170	M-20 x 170	1680,01	23	20	40
MI20220	M-20 x 220	1981,47	73	20	40

Andaje macho para cargas altas.
Through bolt anchor for heavy loads.
Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes.



MT



MTA



CÓDIGO	MEDIDA CODE	€/100 PCS SIZE	(T _{fix}) ESPEJOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
AM06045	M-6 x 45	20,30	2	200	1.200
AM06055	NEW M-6 x 55	22,03	-	200	1.250
AM06060	M-6 x 60	22,23	2	200	1.200
AM06065	NEW M-6 x 65	22,50	7	200	1.250
AM06070	M-6 x 70	22,67	12	200	1.200
AM06080	M-6 x 80	24,17	22	200	1.200
AM06085	NEW M-6 x 85	25,41	27	200	1.250
AM06090	M-6 x 90	25,71	32	200	1.200
AM06100	M-6 x 100	26,79	42	200	800
AM06110	M-6 x 110	29,77	52	200	800
AM06120	M-6 x 120	31,41	62	100	600
AM06130	M-6 x 130	31,52	72	100	600
AM06140	M-6 x 140	39,16	82	100	600
AM06150	M-6 x 150	43,60	92	100	600
AM06160	M-6 x 160	46,14	102	100	400
AM06170	M-6 x 170	62,34	112	100	400
AM06180	M-6 x 180	64,79	122	100	300
AM08050	M-8 x 50	29,80	5	100	800
AM08060	M-8 x 60	32,70	5	100	800
AM08065	NEW M-8 x 65	34,42	-	100	600
AM08075	M-8 x 75	34,57	5	100	600
AM08090	M-8 x 90	37,47	20	100	600
AM08115	M-8 x 115	45,97	45	100	400
AM08120	NEW M-8 x 120	45,50	50	100	400
AM08130	M-8 x 130	50,56	60	100	400
AM08155	M-8 x 155	60,63	85	100	200
AM10065	NEW M-10 x 65	42,65	-	100	400
AM10070	M-10 x 70	44,83	5	100	400
AM10080	NEW M-10 x 80	47,85	-	100	400
AM10090	M-10 x 90	50,40	10	100	400
AM10100	NEW M-10 x 100	54,12	20	100	400
AM10120	M-10 x 120	59,90	40	50	300
AM10140	NEW M-10 x 140	69,25	60	50	200
AM10150	M-10 x 150	77,90	70	50	200
AM10160	NEW M-10 x 160	88,68	80	50	200

CÓDIGO	MEDIDA CODE	€/100 PCS SIZE	(T _{fix}) ESPEJOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
AM10170	M-10 x 170	97,17	90	50	200
AM10210	M-10 x 210	133,37	130	50	150
AM10230	M-10 x 230	151,17	150	50	100
AM12075	M-12 x 75	65,33	5	50	300
AM12080	NEW M-12 x 80	66,78	-	50	300
AM12090	M-12 x 90	73,53	5	50	200
AM12100	NEW M-12 x 100	74,50	8	50	200
AM12110	M-12 x 110	76,77	18	50	200
AM12120	NEW M-12 x 120	91,55	28	50	200
AM12140	M-12 x 140	107,40	48	50	200
AM12160	M-12 x 160	127,63	68	50	100
AM12180	M-12 x 180	137,40	88	50	150
AM12220	M-12 x 220	180,83	128	50	100
AM12250	M-12 x 250	221,07	158	25	50
AM14080	M-14 x 80	136,80	5	50	200
AM14100	M-14 x 100	163,07	5	50	100
AM14120	M-14 x 120	179,37	12	25	100
AM14145	M-14 x 145	210,60	37	25	100
AM14170	M-14 x 170	225,00	62	25	100
AM14220	M-14 x 220	300,00	112	25	75
AM14250	M-14 x 250	335,13	142	25	50
AM16090	M-16 x 90	167,67	5	25	150
AM16110	NEW M-16 x 110	169,50	-	25	150
AM16125	M-16 x 125	170,40	3	25	100
AM16145	M-16 x 145	183,60	23	25	100
AM16170	M-16 x 170	235,80	48	25	75
AM16220	M-16 x 220	280,97	98	25	50
AM16250	M-16 x 250	364,37	128	25	50
AM16280	M-16 x 280	396,63	158	25	50
AM20120	M-20 x 120	284,40	5	20	40
AM20170	M-20 x 170	348,23	23	20	40
AM20220	M-20 x 220	425,40	73	20	40
AM20270	M-20 x 270	592,57	123	20	40
AM24180	M-24 x 180	882,50	4	10	20
AM24260	M-24 x 260	1055,73	84	10	20



Disponible con arandela DIN 9021
Also available with DIN-9021 washer
Disponible avec rondelle DIN 9021

Consultar precio y plazo
Ask for price and delivery time / Consultez prix et délais de livraison.



Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques


MT



Anclaje macho para cargas altas.
Through bolt anchor for heavy loads.
Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes.

MTL

Pulgadas / Inches / Pouces



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
AL014134	1/4" x 1 3/4"	*	200	1.200
AL014214	1/4" x 2 1/4"	*	200	1.200
AL014314	1/4" x 3 1/4"	*	200	800
AL516200	5/16" x 2"	*	100	800
AL516312	5/16" x 3 1/4"	*	100	600
AL038214	3/8" x 2 1/4"	*	100	600
AL038300	3/8" x 3"	*	100	400
AL038334	3/8" x 3 3/4"	*	100	400
AL038500	3/8" x 5"	*	50	200
AL012234	1/2" x 2 3/4"	*	50	200
AL012334	1/2" x 3 3/4"	*	50	200
AL012512	1/2" x 5 1/2"	*	50	100
AL012700	1/2" x 7"	*	50	100
AL058412	5/8" x 4 1/2"	*	25	100
AL058500	5/8" x 5"	*	25	100
AL058600	5/8" x 6"	*	25	50
AL058700	5/8" x 7"	*	25	75
AL034414	3/4" x 4 1/4"	*	20	80
AL034512	3/4" x 5 1/2"	*	20	40
AL034812	3/4" x 8 1/2"	*	20	40
AL034100	3/4" x 10"	*	20	40

* Consultar precio y plazo / Ask for price and delivery time / Consultez prix et délais de livraison.


DO-MT

Z
ZINC

Útil colocación anclajes familia MT.
Setting tool for MT anchor family.
Outil de pose pour la famille de goujons MT.




CÓDIGO CODE	VÁLIDO PARA SUITABLE FOR / VALIDE POUR	€/1 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
DOMTA10	M6 - M8 - M10	10,80	5	225
DOMTA20	M12 - M14 - M16 - M20	18,00	5	225



Usar con taladro en posición percusión.
Drill in hammer mode.
Utiliser avec une perceuse en position de percussion.

Anclaje macho para cargas altas.
Through bolt anchor for heavy loads.
Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes.



MT

MT-HDG

Galvanizado en caliente.
Grapa Inoxidable A-4
Hot-dip galvanized. Stainless steel A-4 clip
Galvanisé à chaud avec bague d'expansion Inoxydable A-4



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fix})	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
			ESPEJOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
AMHD06045	M- 6 x 45	36,64	2	200	1.200
AMHD06070	M- 6 x 70	40,95	12	200	1.200
AMHD06100	M- 6 x 100	46,67	42	200	800
AMHD08050	M- 8 x 50	57,22	5	100	800
AMHD08060	M- 8 x 60	60,65	5	100	800
AMHD08075	M- 8 x 75	65,59	5	100	600
AMHD08090	M- 8 x 90	70,85	20	100	600
AMHD08115	M- 8 x 115	80,08	45	100	400
AMHD08130	M- 8 x 130	82,49	60	100	400
AMHD08155	M- 8 x 155	99,36	85	100	200
AMHD10070	M-10 x 70	78,47	5	100	400
AMHD10090	M-10 x 90	104,60	10	100	400
AMHD10120	M-10 x 120	128,23	40	50	300
AMHD10150	M-10 x 150	129,77	70	50	200
AMHD10170	M-10 x 170	149,50	90	100	200
AMHD10210	M-10 x 210	203,37	130	50	150
AMHD12090	M-12 x 90	149,23	5	50	200
AMHD12110	M-12 x 110	153,53	18	50	200
AMHD12140	M-12 x 140	172,23	48	50	100
AMHD12160	M-12 x 160	196,07	68	50	100
AMHD12180	M-12 x 180	227,43	88	50	150
AMHD12220	M-12 x 220	305,63	128	50	100
AMHD12250	M-12 x 250	338,57	158	25	50
AMHD16125	M-16 x 125	288,87	5	25	100
AMHD16145	M-16 x 145	321,43	25	25	100
AMHD16170	M-16 x 170	353,63	48	25	75
AMHD16220	M-16 x 220	466,33	98	25	50
AMHD20170	M-20 x 170	584,43	23	20	40
AMHD20220	M-20 x 220	813,10	73	20	40
AMHD20270	M-20 x 270	979,03	123	20	40

SL



Anclaje de seguridad para grandes cargas en hormigón.
Heavy duty anchor for high performance in concrete.
Cheville de sécurité pour charges lourdes sur béton.

SL-RT

Tornillo homologado opción 1
Loose Bolt Approved option 1
Vis homologué option 1



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fu}) ESPESOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
SLRT10070	Ø 10 x 70 M6	217,80	5	50	600
SLRT10080	Ø 10 x 80 M6	224,57	15	50	600
SLRT10100	Ø10 x 100 M6	253,83	35	50	300
SLRT10120	Ø10 x 120 M6	302,07	55	25	300
SLRT12080	Ø12 x 80 M8	260,73	10	50	300
SLRT12100	Ø12 x 100 M8	273,19	30	50	300
SLRT12120	Ø12 x 120 M8	310,31	50	25	200
SLRT12140	Ø12 x 140 M8	384,13	70	25	150
SLRT16100	Ø16 x 100 M10	396,80	20	25	150
SLRT16120	Ø16 x 120 M10	448,57	40	25	100
SLRT16140	Ø16 x 140 M10	526,02	60	20	60
SLRT16160	Ø16 x 160 M10	621,30	80	20	60
SLRT18120	Ø18 x 120 M12	583,65	20	20	80
SLRT18150	Ø18 x 150 M12	699,02	50	20	80
SLRT18170	Ø18 x 170 M12	823,55	70	15	45
SLRT18200	Ø18 x 200 M12	1077,83	100	15	30
SLRT24140	Ø24 x 140 M16	1266,56	20	10	40
SLRT24170	Ø24 x 170 M16	1550,10	50	10	30
SLRT24200	Ø24 x 200 M16	1789,87	80	10	20
SLRT24220	Ø24 x 220 M16	2511,61	100	10	20

SL-VT

Tornillo homologado opción 8
Loose Bolt Approved option 8
Vis homologué option 8



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fu}) ESPESOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
SLVT08100	M-8 x 100 Ø 12	203,80	20	15	180
SLVT08120	M-8 x 120 Ø 12	228,87	40	15	180
SLVT10110	M-10 x 110 Ø 15	343,94	20	10	120
SLVT10130	M-10 x 130 Ø 15	392,05	40	10	120
SLVT12130	M-12 x 130 Ø 18	476,65	25	10	60
SLVT12160	M-12 x 160 Ø 18	513,32	55	10	60
SLVT16150	M-16 x 150 Ø 24	990,00	25	10	40
SLVT16180	M-16 x 180 Ø 24	1133,33	55	10	30
SLVT20160	M-20 x 160 Ø 28	1763,33	2	10	30
SLVT20190	M-20 x 190 Ø 28	1890,00	30	8	16
SLVT20220	M-20 x 220 Ø 28	2610,00	60	6	12
SLVT24210	M-24 x 210 Ø 32	3273,33	30	6	12
SLVT24240	M-24 x 240 Ø 32	3596,67	60	6	12

SL-VI

Tornillo / Loose bolt / Vis



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fu}) ESPESOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
SLVI12130 *	M-12 x 130 Ø 18	2124,27	25	10	60
SLVI16150 *	M-16 x 150 Ø 24	3196,23	25	10	40
SLVI20190 *	M-20 x 190 Ø 28	5268,97	30	8	16

* Sólo bajo pedido / Only on request / Seulement sous demande: consultez délai


SL-VE

Espárrago / Projecting bolt / Tige filetée



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fu}) ESPESOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
SLVE08100	M-8 x 100 Ø 12	231,08	20	15	180
SLVE08120	M-8 x 120 Ø 12	251,77	40	15	180
SLVE10110	M-10 x 110 Ø 15	378,33	20	10	120
SLVE10130	M-10 x 130 Ø 15	431,27	40	10	60
SLVE12130	M-12 x 130 Ø 18	524,30	25	10	60
SLVE12160	M-12 x 160 Ø 18	564,63	55	10	60
SLVE16150	M-16 x 150 Ø 24	1108,80	25	10	40
SLVE16180	M-16 x 180 Ø 24	1258,97	55	10	30
SLVE20160	M-20 x 160 Ø 28	1836,00	2	10	30
SLVE20190	M-20 x 190 Ø 28	1920,70	30	8	16
SLVE20220	M-20 x 220 Ø 28	2664,00	60	6	12
SLVE24210	M-24 x 210 Ø 32	3330,00	30	6	12
SLVE24240	M-24 x 240 Ø 32	3668,30	60	6	12

Anclaje fijación directa en hormigón. Recubrimiento Silver Ruspert.
Concrete screw anchor. Silver Ruspert coating.
Vis à béton. Traitement Silver Ruspert.



MAGNER

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fix}) ESPESOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
TFDEX06050	6,0 x 50 Ø 5	25,77	5	8	100	1.200
TFDEX06060	6,0 x 60 Ø 5	28,47	15	8	100	1.200
TFDEX07035	7,5 x 35 Ø 6	23,07	5	10	100	1.200
TFDEX07045	7,5 x 45 Ø 6	27,17	5	10	100	1.200
TFDEX07060	7,5 x 60 Ø 6	32,03	10	10	100	1.200
TFDEX07080	7,5 x 80 Ø 6	39,43	30	10	100	600
TFDEX07100	7,5 x 100 Ø 6	49,10	50	10	100	600
TFDEX10055	10,0 x 55 Ø 8	48,53	10	13	50	600
TFDEX10065	10,0 x 65 Ø 8	50,00	5	13	50	600
TFDEX10075	10,0 x 75 Ø 8	63,13	15	13	50	300
TFDEX10090	10,0 x 90 Ø 8	76,72	30	13	50	300
TFDEX10110	10,0 x 110 Ø 8	81,03	50	13	50	300
TFDEX10130	10,0 x 130 Ø 8	120,65	70	13	50	300
TFDEX12065	12,0 x 65 Ø 10	86,67	10	15	50	300
TFDEX12075	12,0 x 75 Ø 10	103,14	5	15	50	300
TFDEX12085	12,0 x 85 Ø 10	118,19	15	15	50	300
TFDEX12100	12,0 x 100 Ø 10	121,88	30	15	50	300
TFDEX12120	12,0 x 120 Ø 10	148,47	50	15	50	200
TFDEX12140	12,0 x 140 Ø 10	164,43	70	15	50	200
TFDEX16080	16,0 x 80 Ø 14	324,27	10	18	25	150
TFDEX16115	16,0 x 115 Ø 14	328,77	35	18	25	100
TFDEX16135	16,0 x 135 Ø 14	379,23	55	18	25	100
TFDEX16160	16,0 x 160 Ø 14	445,07	80	18	25	75

MAGNER E

Cabeza hexagonal

Hegagon washer head / Tête hexagonale



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ



500-1000 horas en cámara niebla salina
500-1000 hours in salt spray chamber
500-1000 heures en chambre au brouillard saline

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	(T _{fix}) ESPESOR MÁX. A FIJAR MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
TFDAV07072	7.5 x 72 Ø 6	36,33	22	T-30	100	1.200
TFDAV07092	7.5 x 92 Ø 6	45,00	42	T-30	100	600
TFDAV07112	7.5 x 112 Ø 6	50,00	62	T-30	100	600
TFDAV07132	7.5 x 132 Ø 6	57,40	82	T-30	100	600
TFDAV07152	7.5 x 152 Ø 6	70,17	102	T-30	100	400

MAGNER A

Cabeza avellanada

Countersunk head / Tête fraisée



PATENTADO
PATENT / BREVETÉ




500-1000 horas en cámara niebla salina
500-1000 hours in salt spray chamber
500-1000 heures en chambre au brouillard saline



Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

HP



Tornillo hormigón cabeza plana. Rosca hi-lo. Torx-30

Concrete screw, shallow countersunk head. High-low thread. Torx-30

Vis pour béton, tête plate. Filet hi-lo. Torx-30



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS		Ø BROCA DRILL FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
BICROMATADO / YELLOW ZINC PLATED / BICHROMATÉE						
HP75072	7,5 x 072	22,43	TX- 30	6	100	1.200
HP75092	7,5 x 092	27,63	TX- 30	6	100	1.200
HP75112	7,5 x 112	35,43	TX- 30	6	100	600
HP75132	7,5 x 132	40,63	TX- 30	6	100	600
HP75152	7,5 x 152	51,93	TX- 30	6	100	600
HP75182	7,5 x 182	71,63	TX- 30	6	100	300
ZINCADO / ZINC PLATED / ZINGUÉE						
HPZ75072	7,5 x 072	22,43	TX- 30	6	100	1.200
HPZ75092	7,5 x 092	27,63	TX- 30	6	100	1.200
HPZ75112	7,5 x 112	35,43	TX- 30	6	100	600
HPZ75132	7,5 x 132	40,63	TX- 30	6	100	600
HPZ75152	7,5 x 152	51,93	TX- 30	6	100	600
HPZ75182	7,5 x 182	71,63	TX- 30	6	100	300
HPZ75212	7,5 x 212	105,20	TX- 30	6	100	300
TAPÓN / CAP / BOUCHON						
TPBLANC		3,60	BLANCO / WHITE / BLANC		2.000	24.000
TPMARRO		3,60	MARRÓN / BROWN / BRUN		2.000	24.000

HR



Tornillo hormigón cabeza plana. Rosca hi-lo. Torx-25

Concrete screw, shallow countersunk head. High-low thread. Torx-25

Vis pour béton, tête plate. Filet Hi-lo. Torx-25



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS		Ø BROCA DRILL FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
BICROMATADO / YELLOW ZINC PLATED / BICHROMATÉE						
HR75072	7,5 x 072	23,00	TX- 25	6	100	1.200
HR75092	7,5 x 092	27,27	TX- 25	6	100	1.200
HR75112	7,5 x 112	35,83	TX- 25	6	100	600
HR75132	7,5 x 132	42,03	TX- 25	6	100	600

Para la fijación de marcos directamente a hormigón, ladrillo macizo o madera. Taladro previo de 6 mm.

For fixing frames directly to concrete, solid brick or wood. Previous drill 6 mm.

Pour fixation de cadres directement sur béton, brique pleine, ou bois. Avant trou diamètre 6 mm.

HE



Tornillo hormigón cab. hexagonal con arandela estampada. Rosca hi-lo. Punta diamante.

Concrete screw, hexagon washer head. High-low thread. Diamond point.

Vis pour béton, tête hexagonale avec rondelle estampée. Filet hi-lo. Pointe diamant.




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS		Ø BROCA DRILL FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
SOLO TORNILLO / SCREW ONLY / VIS SEULE						
HE65032	6,5 x 032	10,68	8	5	1.000	3.000
HE65045	6,5 x 045	13,13	8	5	500	2.000
HE65057	6,5 x 057	16,93	8	5	500	2.000
HE65070	6,5 x 070	21,63	8	5	500	1.500
HE65080	6,5 x 080	25,77	8	5	250	1.000
HE65100	6,5 x 100	31,50	8	5	250	1.000
HE65125	6,5 x 125	40,90	8	5	250	1.000
MONTADO CON ARANDELA P-16 / ASSEMBLED WITH WASHER P-16 / MONTÉE AVEC RONDELLE P-16						
HE1665032	6,5 x 032	16,73	8	5	1.000	2.000
HE1665045	6,5 x 045	19,70	8	5	500	1.500
HE1665057	6,5 x 057	24,03	8	5	500	1.500
HE1665070	6,5 x 070	27,20	8	5	500	1.000
HE1665080	6,5 x 080	32,73	8	5	250	750
HE1665100	6,5 x 100	38,30	8	5	250	750
HE1665125	6,5 x 125	48,60	8	5	250	500

Para la fijación directamente a hormigón, ladrillo macizo, bloque o paneles prefabricados. Taladro previo de 5 mm.

For fixing directly to concrete, solid brick or solid concrete brick. Previous drill 5 mm.

Pour fixation de cadres directement sur béton, brique pleine, ou bois. Avant trou diamètre 5 mm.

Taco elástico para la fijación de rastreles, acero especial tratado.
Express nail for light fastenings in concrete, brick and natural stone.
Cheville élastique pour fixation de liteaux, acier spécial, traité.




TRA

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	ESPESOR MAX. A FIJAR FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR À FIXER	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
TRA6030	06 x 030 Ø 6	9,73	3	200	4.800
TRA6050	06 x 050 Ø 6	11,50	20	200	2.400
TRA6060	06 x 060 Ø 6	14,37	30	200	1.200
TRA6080	06 x 080 Ø 6	15,40	50	200	1.200
TRA8070	08 x 070 Ø 8	21,33	30	100	1.200
TRA8090	08 x 090 Ø 8	24,93	50	100	600
TRA8110	08 x 110 Ø 8	29,10	70	100	600
TRA8130	08 x 130 Ø 8	32,05	90	100	600
TRA8150	08 x 150 Ø 8	36,03	110	100	600



B
YELLOW

Anclaje para fijar marcos de puertas y ventanas.
Anchor for fixing windows and door frames.
Cheville pour fixation d'encadrements de portes et de fenêtres.



EP

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
EPS6072	M-6 x 72 Ø 10	42,30	100	600
EPS6092	M-6 x 92 Ø 10	51,17	100	600
EPS6112	M-6 x 112 Ø 10	56,33	100	200
EPS6132	M-6 x 132 Ø 10	63,27	100	200
EPS6152	M-6 x 152 Ø 10	71,73	100	400
EPS6182	M-6 x 182 Ø 10	91,13	100	300

EPS
Metálico / Metal / Métallique




Z
ZINC





Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

TALA




Taco de latón, para fijaciones ligeras en materiales macizos.
Brass expansion anchor for light fastenings in solid materials.
Cheville laiton à expansion forcée par vissage pour fixations légères dans matériaux pleins.



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD ANCLAJE ANCHOR LENGTH LONGUEUR CHEVILLE	EMBALAJE / QUANTITY EMBALLAGE
TALA532	5/32 W. Ø 5	7,87	16	300 9.600
TALAM04	M- 4 Ø 5	7,73	16	300 9.600
TALAM05	M- 5 Ø 6	11,57	18	200 6.400
TALAM06	M- 6 Ø 8	18,00	23	200 4.800
TALAM08	M- 8 Ø 10	31,87	28	100 2.400
TALAM10	M-10 Ø 12	50,20	34	150 1.800
TALAM12	M-12 Ø 15	111,00	38	150 900

TA-ME




Taco de expansión metálico
Steel expansion plug
Cheville métallique



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD ANCLAJE ANCHOR LENGTH LONGUEUR CHEVILLE	EMBALAJE / QUANTITY EMBALLAGE
TAME05030	5 X 30	10,00	5x35	100 4500
TAME06032	6 x 32	10,43	6x40	100 2400
TAME08038	8 x 38	16,51	8x50	100 1200
TAME08060	8 x 60	23,92	8x70	50 600
TAME10060	10 x 60	31,41	10x70	50 600

AN-CU



Andaje zincado de cuña autoexpandible.
Zinc plated anchor with self-expandable wedge.
Cheville zinguée avec un cale autoexpandible.



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	Ø BROCA DRILL FORET	EMBALAJE / QUANTITY EMBALLAGE
ANCU06035	6 x 35	18,63	6	100 1200
ANCU06065	6 X 65	28,33	6	100 1200


AV



Andaje para fachadas ventiladas.
Screw anchor for ventilated facades.
Système de fixation pour façades ventilées.

AVR

Roscado / Threaded Rod / Fileté



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY EMBALLAGE
AVR08120	Ø 8 x 120	*	100
AVR08150	Ø 8 x 150	*	100
AVR10120	Ø 10 x 120	*	100
AVR10150	Ø 10 x 150	*	100
AVR10180	Ø 10 x 180	*	100

AVC

Corrugado / Corrugated / Ondulé




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY EMBALLAGE
AVC08120	Ø 8 x 120	*	100
AVC08150	Ø 8 x 150	*	100
AVC10120	Ø 10 x 120	*	100
AVC10150	Ø 10 x 150	*	100
AVC10180	Ø 10 x 180	*	100

* Consultar precio y plazo / Ask for price and delivery time / Consultez prix et délais de livraison.



Andaje hembra con cono interior para grandes cargas.
Drop-in anchor with internal thread for heavy loads.

Cheville femelle à frapper-expansion par percussion avec cône intérieur pour charges lourdes.



HE

CÓDIGO CODE	ROSCA THREAD SIZE FILET	€/100 PCS	LONGITUD ANCLAJE ANCHOR LENGTH LONGUEUR CHEVILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
HENOM06	M-6 Ø 8	10,50	25	100	4.000
HENOM08	M-8 Ø 10	14,50	30	100	2.200
HENOM10	M-10 Ø 12	24,25	40	50	1.000
HENOM12	M-12 Ø 15	44,58	50	50	600
HENOM16	M-16 Ø 20	112,35	65	25	250
HENOM20	M-20 Ø 25	232,74	80	25	100

Z
ZINC



HE-NO

CÓDIGO CODE	ROSCA THREAD SIZE FILET	€/100 PCS	LONGITUD ANCLAJE ANCHOR LENGTH LONGUEUR CHEVILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
HECLOM06	M-6 Ø 8	11,77	25	100	4.000
HECLOM08	M-8 Ø 10	16,23	30	100	2.200
HECLOM10	M-10 Ø 12	26,67	40	50	1.000
HECLOM12	M-12 Ø 15	48,33	50	50	600
HECLOM16	M-16 Ø 20	116,23	65	25	250

Z
ZINC



HE-CL

Con collarín
With flared lip / Avec collerette

HECLOM12D	M-12 Ø 16	57,67	50	50	1.000
-----------	-----------	-------	----	----	-------



***Para asegurar equipos de corte por diamante.**
Designed for fastenings diamond cutting equipment. / Pour sécuriser la pose de machines diamantées.

CÓDIGO CODE	ROSCA THREAD SIZE FILET	€/100 PCS	LONGITUD ANCLAJE ANCHOR LENGTH LONGUEUR CHEVILLE	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
HEA4M06	M-6 Ø 8	88,57	25	100	4.000
HEA4M08	M-8 Ø 10	131,83	30	100	2.200
HEA4M10	M-10 Ø 12	221,59	40	50	1.000
HEA4M12	M-12 Ø 15	402,68	50	50	600
HEA4M16	M-16 Ø 20	871,21	65	25	250
HEA4M20	M-20 Ø 25	1687,18	80	25	100

A4
INOX



HE-A4

CÓDIGO CODE	PARA ROSCA FOR THREAD SIZE / POUR FILET	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
EXHBM06	M-6	421,67	1	10
EXHBM08	M-8	421,67	1	10
EXHBM10	M-10	432,59	1	10
EXHBM12	M-12	489,63	1	10
EXHBM16	M-16	921,48	1	10
EXHBM20	M-20	1585,18	1	10

B
YELLOW




EXP

Expansionador manual
Manual setting tool / Outil poussoir



Anclajes metálicos / Metal anchors / Chevilles métalliques

ANFA



Anclaje para andamios y fachadas.


Scaffolding anchoring.

Systèmes de fixation d'échafaudages et sur façades.

AN-23

Diámetro ojo 23 mm

Eye diameter 23 mm / Diamètre oeil 23 mm




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS	PROF. ANCLAJE PLUG DEPTH PROF. D'ANCRAGE	PROF. BROCA HOLE DEPTH PROF. FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
ANFA2312	12 x 120	169,00	140	Min. 150	20	80
ANFA2316	12 x 160	208,80	160	Min. 170	10	30

* Taco recomendado TCS016140 / Recommended plug TCS016140 / Cheville recommandée TCS016140

AN-51

Diámetro ojo 51 mm

Eye diameter 51 mm / Diamètre oeil 51 mm



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS	PROF. ANCLAJE PLUG DEPTH PROF. D'ANCRAGE	PROF. BROCA HOLE DEPTH PROF. FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
ANFA5114	12 x 140	255,60	140	Min. 150	20	60
ANFA5116	12 x 160	279,03	160	Min. 170	20	60
ANFA5120	12 x 200	364,93	200	Min. 210	20	40
ANFA5124	12 x 240	402,00	240	Min. 250	20	40

* Taco recomendado TCS016140 / Recommended plug TCS016140 / Cheville recommandée TCS016140

TC-SO

Taco nylon / Nylon plug / Cheville nylon



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
2 ALAS / WINGS / AILETTES				
TCSO14075	Ø 14 x 75	20,33	20	240
TCSO14100	Ø 14 x 100	28,77	20	240
8 ALAS / WINGS / AILETTES				
TCSO14130	Ø 14 x 130	57,10	20	240
TCSO14160	Ø 14 x 160	64,33	20	120
TCSO16140	Ø 16 x 140	126,00	20	120
TCSO16160	Ø 16 x 160	134,17	20	80
TCSO16200	Ø 16 x 200	138,53	20	60
TCSO16240	Ø 16 x 240	157,50	20	40

AN-50 CT

50 mm. con cápsula de Zamak M-10

Assembled with Zamak shield M-10

50 mm monté avec douille Zamak M-10



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS	PROF. ANCLAJE PLUG DEPTH PROF. D'ANCRAGE	PROF. BROCA HOLE DEPTH PROF. FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
ANFAZ5021	M-10 x 210 Ø 16	817,93	120	Min. 130	10	20
ANFAZ5027	M-10 x 270 Ø 16	883,37	170	Min. 180	10	20

AN-TA

Tapón tapa-agujeros

Cap for wallplug holes / Bouchon pour foret



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS	Ø BROCA DRILL FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
ANFATA37B	14 x 37	20,27	14	100	600
ANFATA70B	14 x 70	25,13	14	100	300